

GUÍA DE PRODUCTO

ÍNDICF

CAJAS PARA LLAVES / CAJAS PARA DINERO	
Depósito para llaves Serie KS0001C/KS0002C	3
Cajas de llaves electrónicas Serie KS0030E	4
Cajas para dinero CB/Cajas para llaves KC	5
CAJAS RESISTENTES AL FUEGO	
Maletín ignífugo FS0351K/ FS0352C	6
Serie Titan FS1250E	7
Serie Fire Fighter FS0430E Serie Fire Ranger FS1510	9
Serie Firechief FS1610	10
Serie Fire Commander FS1900E	11
ARCHIVADORES RESISTENTES AL FUEGO	- 11
Serie Excel Firefile FS2240	12
Serie FS2410K/FS2410E	
Archivador Fire File lateral World Class	13
CAJAS DE PROTECCIÓN PARA SOPORTES MAGNÉT	ICOS
Serie Datacare DS2000	14
Serie Data Combi DS2500E	15
Serie Data Commander DS4620E	18
Serie Millennium Duplex DS4640E	19
CAJAS DE PROTECCIÓN CONTRA ROBO E INCENDI	_
Serie FireFox SS1620 Serie Citadel SS1190	20 21
Serie Orion HS1110	22
CAJAS DE SEGURIDAD CONTRA ROBO	~~
Cajas fuertes para hogar/oficina Serie SS0720E	23
Serie Saracen SS0935E	24
Caja para depósito de dinero Serie SS0990E	25
Serie Fortress SS1180	26
Serie Castille 6/Diamond 10	27
Serie Condor 20/Cobra 35	28
Serie Planeta 60/Cosmos 100	29
MALETINES DE SEGURIDAD PARA PORTÁTILES	
Maletines para ordenador portátil	
Madrid SC0062CG/Milano SC0071C	30
Maletines para ordenador portátil	0.4
Venice SC0082C/SC0084C	31

CLAVE



Clasificación de protección contra el fuego Resistencia al fuego se indica en minutos.



Tarificación de seguro recomendada

Tarificación en 1.000 EUR. Multiplicar por 10 para objetos valiosos. Ejemplo 1K = 1.000 EUR o 10.000 EUR objetos valiosos.



Clasificación de protección contra el fuego para medios digitales Resistencia al fuego se indica en minutos.



Equipada con cerradura electrónica



Equipada con cerradura de llave



Resistencia al agua

Equipada

con alarma

ESPECIFICACIONES DE ENSAYO AL FUEGO

Normas de prueba al fuego – Para ofrecer una tranquilidad extra, todos los modelos resistentes al fuego también se prueban independientemente conforme a una norma europea o americana.

NT FIRE 017-60 Papel — Requiere que la caja fuerte sea calentada a 945°C durante 1 hora. La temperatura máxima dentro de la caja no sobrepasará la temperatura inicial en más de 150°C.

NT FIRE 017-90 Papel — Requiere que la caja fuerte sea calentada a 1050°C durante 90 minutos. La temperatura máxima dentro de la caja no sobrepasará la temperatura inicial en más de 150°C.

NT FIRE 017-120 Disquete – Requiere que la caja de seguridad sea calentada a 1015°C durante 2 horas. La temperatura máxima dentro de la caja no sobrepasará la temperatura inicial en más de 30°C.

NT FIRE 017-120 Papel – Requiere que la caja de seguridad sea calentada a 1015°C durante 2 horas. La temperatura máxima dentro de la caja no sobrepasará la temperatura inicial en más de 150°C.

UL 72 Class 350-60 — Requiere que la caja fuerte sea calentada a 927°C durante 1 hora. La temperatura interna no debe sobrepasar 177°C.

VDMA 24991-120DIS - Requiere que la caja fuerte sea calentada a más de 1100°C durante 2 horas. La temperatura interna no debe sobrepasar 30°C.

EN1143-1 — Es la norma europea para protección contra robo con varios grados de resistencia: desde al grado 0 - al grado 10.

EN14450-S1 — Unidad de protección de almacenaje seguro. Norma europea de protección contra robos.

EN14450-S2 — Unidad de protección de almacenaje seguro. Norma europea de protección contra robos.

GB16810-1997 — Es una prueba de 60 minutos para documentos de papel, similar a la prueba NT Fire 017. (Autoridad Nacional China de Pruebas e Inspección).



GARANTÍA / SEGURO

Todas las cajas fuertes Phoenix vienen con una garantía de sustitución gratuita de por vida después de un incendio y una garantía completa de dos años para defectos de material y fabricación. La cobertura de seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias. Por favor consulte con su compañía de seguros. Los precios no incluyen IMA ni envío. El IMA correspondiente se cargará en la fecha de la factura. Las Series SS0701, SS0702, SS0703, KC, KS, SB, CB y SC tienen sólo un año de garantía. Los precios son correctos en el momento de la impresión del catálogo.







Garantia de por vida

KS0001C/KS0002C

La serie Phoenix KS, de fácil montaje, es idónea para la protección de las llaves de su puerta, coche, candado..., de forma cómoda y segura.

KS0001C:

- Cierre Cierre de combinación de 4 dígitos fáciles de cambiar.
- Instalación Preparada para fijar a la pared (se adjuntan accesorios).
- **Construcción** Cuerpo de dos piezas de aleación fundida de alta resistencia.
- Características Gancho magnético que permite un cómodo manejo y depósito de las llaves.

KS0002C:

- Cierre Cierre de combinación mediante pulsador de fácil manejo.
- **Instalación** Preparada para fijar a la pared (se adjuntan accesorios).
- Construcción Cuerpo de dos piezas de aleación fundida de alta resistencia.

Características – Cubierta de goma antihumedad que permite su montaje a la intemperie.

DEPÓSITO PARA LLAVES 100 x 65 x 35mm

Peso 0.4 kgs

KS0001C

KS0002C DEPÓSITO PARA LLAVES

115 x 62 x 58mm

Peso 1 kas







KS0002C Depósito para llaves Tapa a prueba de intemperie incluida







SERIE KS0030E

Una gama de cajas de alta seguridad, con capacidad de 30 a 144 llaves. Ideal para el hogar o la oficina.

- Cerradura Equipadas con una cerradura electrónica de alta seguridad y fácil uso. programable con el propio código del usuario.
- Seguridad Fijadas a la pared con pernos, estas cajas ofrecen protección contra el robo de llaves de coches, casas, etc.
- Fijación Preparadas para su fijación a la pared con los pernos suministrados.
- Características especiales Todas las cajas para llaves KS0030E tienen ranuras que permiten depositar las llaves sin necesidad de abrir la caia.
- Etiquetas Se suministran completas con una selección de llaveros de color.
- **Color** Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003 blanco.

CAJA DE LI AVES ELECTRÓNICA KS0031E

- 280 x 300 x 100mm
- 30 llaves
- 6 kgs

CAJA DE LLAVES ELECTRÓNICA KS0032E

- 365 x 300 x 100mm
- 48 llaves
- 9 kgs

CAJA DE LLAVES ELECTRÓNICA KS0033E

- 660 x 430 x 130mm
- 144 llaves
- 21 kgs



















SERIE CB CASH BOXES SERIE KC KEY BOXES

SERIE CB CASH BOXES: Robusta gama de cajas para dinero, con las dimensiones adecuadas, para oficinas o uso doméstico.

- Cerradura Equipadas con cerradura de llave de alta calidad. Se suministran dos llaves.
- Tamaños Disponibles cuatro tamaños diferentes, para satisfacer cualquier necesidad.
- Características Se suministran con bandeja separadora de plástico para monedas y billetes así como con una cómoda asa de transporte externa.
- Color Acabado en pintura roja de polvo horneado de alta calidad resistente a arañazos.

SERIE KC KEY BOXES con capacidades de 20 a 93 llaves. Ideal para el hogar o la oficina.

- Cerradura Equipadas con cerradura de llave de alta calidad. Se suministran dos llaves.
- Fijación Preparadas para su fijación a la pared con los pernos suministrados.
- Características Divisores y separadores de fácil visibilidad.
- Color Acabado en pintura gris de polvo horneado de alta calidad resistente a arañazos.

CB0015K

A 75 x 150 x 110mm

CB0017K

A 90 x 200 x 160mm

CB0019K

A 90 x 250 x 180mm

CB0021K

A 75 x 300 x 240mm

KC0010K KEY BOXES

A 200 x 160 x 80mm

20 llaves

KC0011K KEY BOXES

A 250 x 180 x 80mm

E 48 llaves

KC0012K KEY BOXES

A 300 x 240 x 80mm

93 llaves









SERIE FS0351K/FS0352C

La gama Phoenix de maletines ignífugos está ensayada para proteger documentos contra el fuego durante 30 minutos. Estos maletines están diseñados para proteger sus documentos a temperaturas de hasta 700°C. Equipados con cerradura de alta seguridad y un cómodo asa de transporte.

Protección contra el fuego – 30 minutos de protección contra el fuego a 700°C..

- Cerradura Con llave de alta seguridad.
 Se suministran dos llaves.
- Capacidad Diseñados para documentos A4 y otros formatos tamaño europeo colocados en posición plana.
- Fabricación Robusta fabricación en polímero ABS.
- Color Gris claro.



- A 149 x 410 x 334mm
- B 80 x 335 x 220mm
- D 7 kgs
- E 6 litros

PORTABLE FIRE CHEST FS0352C

- 160 x 420 x 330mm
- 85 x 320 x 230mm
- D 9.5 kgs
- 6 litros



El maletín Serie Phoenix FS0352C ignífugo y resistente al agua proporciona, según ensayos, una resistencia al fuego de 30 minutos. Diseñado para proteger sus documentos a temperaturas de hasta 700°C, así como contra la inmersión en agua. Equipado con cerradura de combinación de alta calidad y un cómodo asa de transporte.

- Protección contra el fuego Proporciona 30 minutos de protección para documentos a 700°C..
- Resistente al agua Se puede sumergir en agua sin verse afectado el contenido.
- Cerradura De combinación de alta calidad que impide la apertura no autorizada.
- Capacidad Diseñado para documentos A4 y otros tamaños europeos en posición plana.
- Fabricación Sólida fabricación en polímero ABS.
- Color Acabado en plástico ABS blanco de alta calidad resistente a arañazosc.









Con cerradura de llave

ES0352C

FS0351K

SERIE FS1250E CAJA TITAN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA FL FUFGO

La serie Phoenix Titan es una caja de alta seguridad moderna, compacta y resistente al fuego, diseñada para uso doméstico y comercial

- Protección contra el fuego Ensayada según la norma de ensayo al fuego American Underwriters UL 72 clase 350 (1 hora de protección contra el fuego para documentos) y la especificación sueca SP (1 hora de protección contra el fuego para CDs y tarjetas de memoria).
- Protección de seguridad La caja de seguridad está recomendada para 2.500€ en metálico ó 25.000€ en objetos de valor*.
- Fijación Preparada para fijar al suelo con los pernos para hormigón suministrados.
- Cerradura Equipada con una cerradura digital de alta seguridad programable con el propio código del usuario de hasta 8 dígitos. La pantalla LCD con códigos en color confirma el estado de la batería y los códigos de entrada en todo momento.
- Alarma Para advertir de un ataque o acceso no autorizado, la alarma de seguridad integral se activa y emite un sonido de sirena de alto volumen para disuadir de cualquier acción delictiva.
- Color Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003 blanco.

TITAN FS1251E

- A 300 x 420 x 360mm
- B 180 x 295 x 225mm
- C 375mm/45mm
- D 28 kgs
- E 12 litros

TITAN FS1252E

- 487 x 345 x 400mm
- 358 x 215 x 265mm
- C 315mm/45mm
- D 42 kgs
- = 20 litros

TITAN FS1253E

- A 530 x 460 x 480mm
- B 393 x 323 x 300mm
- C 360mm/45mm
- D 75 kgs
- E 38 litros





















SERIE FS0430E

La serie Phoenix FS0430E Fire Fighter está diseñada para cumplir los requisitos de una caja de seguridad de alta capacidad resistente al fuego, para uso doméstico y comercial

- Protección contra el fuego Conforme al ensayo realizado según la norma sueca NT Fire 017 – 90 Paper, ofrece 90 minutos de protección contra el fuego para documentos.
- Ensayo de explosión Ensayo de explosión y fuego según la norma de American Underwriters.
- Ensayo de caída Ensayo de caída desde 10 metros según la norma de American Underwriters.
- Protección de seguridad La caja de seguridad está recomendada para 2.400€ en metálico ó 24.000€ en objetos de valor*.
- Cerradura Equipada con cerradura electrónica digital de alta seguridad y fácil uso. programable con el propio código del usuario de hasta 16 dígitos.
- Cajón con llave Todos los tamaños incorporan un cajón con llave.
- **Color** Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003 blanco.

FS0432E



FIRE FIGHTER FS0431E

- 685 x 480 x 510mm
- В 460 x 340 x 310mm+
- C 450mm / 45mm
- D 100 kgs
- Е 48 litros
- 1 estante, 1 cajon

FIRE FIGHTER FS0432E

- 792 x 500 x 490mm
- 560 x 360 x 330mm+ В
- 430mm / 37mm
- 112 kgs
- 67 litros
- 1 estante, 1 cajon

FIRE FIGHTER FS0433E

- 1013 x 600 x 570mm
- 780 x 455 x 410mm+
- 530mm / 37mm
- 175 kas
- 145 litros
- 1 estante, 1 caion

+El cajón reduce la altura interna en 105mm.



FS0431E













SERIE FS1510E/FS1510K

La serie Phoenix Fire Ranger marca nuevas pautas en materia de protección contra incendio y robo en un formato económico y atractivo.

- Protección contra el fuego Proporciona 30 minutos de protección contra incendio para documentos a 500°C.
- Cerradura Equipada con cerradura de alta seguridad VDS clase 1 de doble paletón (serie FS1510K) o con cerradura electrónica REDL2 de alta seguridad y fácil uso (serie FS1510E).
- Opciones de cerradura Cerradura de huella dactilar de alta seguridad y fácil uso con capacidad para 100 usuarios.
- Protección de seguridad Esta caja está recomendada para 2.000€ en metálico ó 20.000€ en objetos de valor*.
- **Puerta** Los pestillos espagnolette de 3 bulones de alta seguridad la proporcionan una gran robustez v resistencia.
- **Color** Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos (RAL9003).

FS1513K



FS1512F/K

FIRE RANGER FS1511K/E

1220 x 600 x 520mm

1082 x 506 x 415mm В C 690mm/50mm

D 71 kgs

Ε 230 litros

FIRE RANGER FS1512K/E

- Α 1220 x 930 x 520mm
- 1050 x 814 x 415mm В 415mm/50mm
- C 90 kas
- Ε 359 litros
- F

FIRE RANGER FS1513K/E

- 1950 x 930 x 520mm
- 1810 x 814 x 415mm
- 550mm/50mm C 142 kgs
- Ε 615 litros

FIRE RANGER FS1514K/E

- 1950 x 1250 x 520mm
- 1810 x 1134 x 415mm
- 622mm/50mm
- 200 kgs
- 815 litros

CAJA INSERTABLE PARA PROTECCIÓN DE DATOS - FSDP103 (FS1512 & FS1513)

301 x 518 x 357mm

170 x 366 x 230mm





FS1511E

Con

Con cerradura











SERIE FS1610K/FS1610E

FIRECHIFF

La serie Phoenix FS1610K/FS1610E Firechief, económica y atractiva, marca nuevas pautas en materia de protección contra robo e incendio.

- Protección de seguridad Ensayada según la prestigiosa norma europea de seguridad S1 (EN14450) y recomendada para 2.400€ en metálico ó 24.000€ en objetos de valor*.
- Protección contra el fuego Recomendada para 30 minutos de protección contra incendio para documentos.
- Cerradura Equipada con una cerradura de llave de doble paletón de alta seguridad VDS Clase 1 (serie FS1610K) o con una cerradura electrónica de alta seguridad VDS Clase 1 (SECU SELO-A) con retardo de apertura (serie FS1610E).
- Opciones de cerradura Cerradura de huella dactilar de alta seguridad y fácil uso con capacidad para 100 usuarios.
- Fabricación de la puerta Los pestillos espagnolette de 3 bulones de alta seguridad proporcionan una gran solidez y resistencia frente a cualquier intento de robo.
- Color Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos (RAL9003).

FIRECHIEF FS1611K/FS1611E

- 1240 x 670 x 525mm
- 1045 x 545 x 412mm
- C 690mm / 50mm
- D 101kas
- 235 litros Ε

FIRECHIEF FS1612K/FS1612F

- 1885 x 930 x 525mm
- 1685 x 835 x 412mm
- 415mm / 50mm
- D 192 kgs
- 580 litros

FIRECHIEF FS1613K/FS1613E

- 1885 x 1200 x 525mm
- 1685 x 1100 x 412mm
- 550mm / 50mm
- 233 kgs
- Е 764 litros

CAJA INSERTABLE PARA PROTECCIÓN DE DATOS - FSDP103

- 301 x 518 x 357mm
- 170 x 366 x 230mm







FS1612E

















SERIE FS1900E FIRE COMMANDER

La serie Phoenix FS1900E Fire Commander ofrece una protección sin rival para documentos, soportes magnéticos⁺⁺ y dinero en efectivo.


- Protección contra el fuego (papel) Conforme al ensayo realizado según la norma sueca NT Fire 017 – 120 Paper, ofrece 2 horas de protección contra el fuego para documentos.
- Protección contra el fuego (soportes magnéticos) Conforme al ensayo realizado según la norma DIP120 - 60DM, ofrece hasta 1 hora de protección contra el fuego para CDs. DVDs. tarietas de memoria y discos duros.
- Protección de seguridad La caja de seguridad está recomendada para 3.000€ en efectivo ó 30.000€ en objetos de valor*.
- Cerradura Equipada con cerradura electrónica digital de alta seguridad y fácil uso, programable con el propio código del usuario de hasta 16 dígitos.
- Cajón con llave Todos los tamaños incorporan un cajón con llave.
- Color Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003 blanco.



+ El caión reduce la altura interna en 105mm

++ Cuando se utiliza Phoenix FSDPI03





FIRE COMMANDER FS1901E

- A 1250 x 655 x 560mm
- B 980 x 475 x 350mm+ C 570mm / 40mm
- D 228 kgs
- E 163 itros
- F 2 estantes, 1 cajón, puerta sencilla

FIRE COMMANDER FS1902E

- 1715 x 775 x 650mm
- B 1450 x 595 x 440mm+
- C 690mm / 40mm
- D 388 kgs
- E 380 litros
- F 3 estantes, 1 cajón, puerta sencilla

FIRE COMMANDER FS1903E

- A 1770 x 1124 x 700mm
- B 1510 x 945 x 490mm⁺ C 520mm / 40mm
- D 548 kgs
- E 699 litros
 - 3 estantes, 2 cajones, puerta doble

CAJA INSERTABLE PARA PROTECCIÓN DE DATOS — FSDP103

- A 301 x 518 x 357mm
 - 170 x 366 x 230mm





120 min

RESISTENCI AL FUEGO PAI CD/DVD/US/SI







FS1901E





SERIE FS2240K/FS2240E

EXCEL FIRE FILE

La serie Phoenix Excel Fire File FS2240 ofrece una protección sin rival para documentos y soportes magnéticos⁺ en un elegante y moderno archivador. Los materiales aislantes ultra ligeros también permiten utilizar el archivador en la mayoría de los suelos estándar sin necesidad de soporte.

- Protección contra el fuego (papel) Una hora y media de protección contra el fuego para documentos.
- Protección contra el fuego (soportes magnéticos) Una hora y media de protección contra el fuego para cintas de ordenador y medios digitales si se utiliza la caja insertable opcional FSDPI08.
- Cerradura (FS2240K) Equipada con cerradura de émbolo de alta seguridad que actúa independientemente en cada cajón. Permite cualquier combinación de cajones abiertos o cerrados
- Cerradura (FS2240E) Equipada con cerradura electrónica digital de alta seguridad y fácil uso, programable con el propio código del usuario de hasta 16 dígitos. Esta cerradura funciona independientemente en cada cajón y permite cualquier combinación

de cajones abiertos o cerrados.

- Capacidad Para documentos tamaño folio, A4 y A5 en guías de anchura ajustable. También se suministran placas de compresión para maximizar el espacio utilizable.
- Color Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003 blanco.

FIREFILE FS2242K/FS2242E

- A 805 x 530 x 675 mm
- B 255 x 385 x 505 mm *
- D 145 kgs
- F 2

FIREFILE FS2244K/FS2244E

- 1495 x 530 x 675 mm
- B 255 x 385 x 505 mm *
- D 266 kgs
- F

FSDPI08

- Ext 260mm Int 145mm
- Ext 380mm Int 260mm
- C Ext 500mm Int 390mm
- * Se muestra con las bandejas multimedia opcionales
- + Cuando se utiliza Phoenix ESDPIO8



FS2244E











OPCIONAL Con cerradura electrónica







90 min

FS2240E

ECOSANA

SERIE FS2410K/FS2410E

La serie Phoenix Fire File FS2410 World Class ofrece protección y capacidad para documentos y soportes magnéticos⁺ en un elegante y moderno archivador lateral. Los materiales aislantes ultra ligeros también permiten utilizar el archivador en la mayoría de los suelos estándar sin necesidad de soporte.

- Protección contra el fuego (documentos) Conforme al ensayo realizado según la norma sueca NT Fire 017-60 Paper, proporciona 1 hora de protección para documentos.
- Protección contra el fuego (datos) 1 hora de protección para cintas de ordenador y soportes digitales guardados en la caja insertable opcional FSDP109.
- Resistencia al aqua Las juntas resistentes al aqua impiden que el contenido sufra daños cuando el archivador se ve sometido a sistemas de aspersores o mangueras de incendio.***
- Cerradura (FS2410K) Equipado con cerradura de émbolo de alta seguridad independiente para cada cajón. Esto permite cualquier combinación de cajones abjectos o cerrados
- Cerradura (FS2410E) Equipado con cerradura electrónica digital de alta seguridad y fácil uso, programable con el propio código del usuario de hasta 16 dígitos. Esta cerradura es independiente para cada cajón y permite cualquier combinación de cajones abiertos o cerrados.
- Capacidad Con capacidad para documentos tamaños folio, A4 y A5 en quías de anchura ajustable.



- Características Más económico por mm de archivo comparado con un archivador vertical estándar**.
- Color Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAI 9003 de color blanco

LATERAL FILE FS2412K/FS2412E

- 730 x 985 x 600mm
- 266 x 832 x 384mm*
- D 209kgs
- Е 160 ltr
- 2 Cajones (formato lateral - con soportes para carpetas colgantes)

LATERAL FILE FS2414K/FS2414E

- 1390 x 985 x 600mm
- 266 x 832 x 384mm*
- D 369kas
- 320 ltr
- 4 Cajones (formato lateral - on soportes para carpetas colgantes)
- * Dimensiones interiores de los caiones.
- ** Comparado con el precio del Phoenix Vertical Fire File FS2244.
- *** No protege contra inmersión en agua.
- + Cuando se utiliza Phoenix FSDPI09

FS2412K





60 min

FSDP109











SERIE DS2000K/DS2000E

La serie Phoenix DS2000K/DS2000E está diseñada para cumplir los requisitos de una caja de seguridad de alta capacidad resistente al fuego para cintas de ordenador y soportes magnéticos, como CDs, DVDs y tarjetas de memoria. Adecuada para uso doméstico o comercial

- Protección contra el fuego (soportes magnéticos) Ensayada según la norma sueca NT Fire 017.
- i) DS2001 Norma 60dis, proporciona 1 hora de protección contra el fuego para cintas de ordenador.
- ii) DS2002 Norma 90dis, proporciona 1 hora y media de protección contra el fuego para cintas de ordenadors.
- iii) DS2003 Norma 120dis, proporciona 2 horas de protección contra el fuego para cintas de ordenador.
- Resistencia al aqua Las juntas dobles resistentes al aqua proporcionan un compartimento interior hermético al aqua para soportes magnéticos.
- Cerradura Equipada con una cerradura de llave de alta protección. Se suministran dos llaves (serie DS2000K) o con una cerradura electrónica REDL2 de alta seguridad y fácil uso, programable con el propio código del usuario de hasta 16 dígitos (serie DS2000E).
- Características especiales Los modelos DS2002 y DS2003 están equipados con cierre automático por portazo.
- Accesorios El modelo DS2003 se suministra completo, con balda de altura ajustable y puede equiparse con bandejas extraíbles para soportes magnéticos como opción extra.
- **Color** Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003 blanco.

DATACARE DS2001K/E

- Α 412 x 350 x 432mm
- В 245 x 155 x 197mm
- C 305mm
- D 43 kgs
- 7 litros

DATACARE DS2002K/E

- 685 x 470 x 470mm
- 380 x 235 x 187mm 541mm / 30mm C
- 95 kgs D
- 17 litros

DATACARE DS2003K/E

- 855 x 690 x 720mm
 - 495 x 400 x 405mm
- C 609mm / 30mm
- 242 kas
- 80 litros

























* La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias.

SERIE DS2500E

CUATRO CAJAS DE SEGURIDAD EN UNA - Esta caja ofrece protección contra el fuego para documentos, cintas de ordenador, soportes magnéticos (CDs, DVDs, tarjetas de memoria) y seguridad para dinero en efectivo y obietos de valor, todo en una sola caia. Adecuadas para uso doméstico o comercial.

- Protección contra el fuego (papel) Ensayada según la norma sueca NT Fire 017 90 Paper (DS2501E/DS2502E). NT Fire 017 – 120 Paper (DS2503E), ofrece hasta 2 horas de protección contra el fuego para documentos.
- Protección contra el fuego (soportes) Ensayada según la norma sueca NT Fire 017 90dis (DS2501E/DS2502E), NT Fire 017 - 120 Data (DS2503E), proporciona hasta 2 horas de protección contra el fuego para cintas de ordenador.
- Protección de seguridad La caja de seguridad está recomendada para 3.000€ en efectivo ó 30.000€ en objetos de valor*.
- **Cerradura** Equipadas con una cerradura electrónica REDL2 de alta seguridad y fácil uso. programable con el propio código del usuario de hasta 16 dígitos.
- Accesorios Cada caia se suministra completa con balda de altura ajustable y cajón con cerradura.
- Fijación Se puede fijar al suelo con el sistema de fijación PAD4 opcional.
- Color Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003 blanco.

Caión con llave+ Almacenamiento documentos nane Almacenamiento soportes DS2502F DS2503E magnéticos (DPI)+

DATA COMBI DS2501E

- A 720 x 500 x 500mm
- B 510 x 375 x 330mm+
- C 440mm / 40mm
- D 97 kgs
- E 63 litros Caja 7 litros Caja para soportes magnéticos (DPI)

DATA COMBI DS2502E

- A 905 x 520 x 520mm
- B 670 x 380 x 330mm+
- C 460mm / 40mm
- D 129 kgs
- E 84 litros Caja 7 litros Caja para soportes magnéticos (DPI)

DATA COMBI DS2503E

- A 1145 x 655 x 560mm
- B 880 x 475 x 350mm+
- C 570mm / 40mm
- D 222 kgs
- E 145 litros Caja 13 litros Caia para soportes magnéticos (DPI)
- + El cajón interno y la caja de almacenamiento de soportes magnéticos reducen la altura interna en 305 mm en los modelos DS2501 y DS2502, y 380 mm en DS2503.

















ONLY 15











DS2501F

DS2503E DATA SECTION

La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias. Por favor consulte con su compañía de seguros.

DOMINGO, 30 DE ABRIL DE 2000

AKM PRODUCTS RESURGE DE LAS LLAMAS CON

UNA PHUENIX

EL ESCENARIO

AKM Products, St Helens Business Park, Lea Green, St. Helens, Lancashire. Reino Unido.

- Un incendio catastrófico duración: 4 días...
- 800 productos químicos y de caucho destruidos.
- 1.000 toneladas de stock destruidas.
- 150 bomberos expertos, entregados, agotados pero sin darse por vencidos.
- 20 coches de bomberos insustituibless

LOS SUPERVIVIENTES

- Una caja de seguridad Phoenix 2002 Data invicta.
- Todos los documentos y archivos de AKM Products guardados en la caja de seguridad Phoenix 2002 - intactos.
- El futuro de AKM garantizado.
- 150 bomberos un trabajo bien hecho.
- 20 coches de bomberos ¿necesitarán una buena limpieza?

EL RESULT

- AKM Products pudo restablecer su plena producción en 48 horas.
 AKM Products en dos semanas se repusieron 1.000 toneladas de stock.
- AKM Products se restableció la actividad normal.
- 150 bomberos regresaron a sus obligaciones cotidianas, satisfechos de un trabajo bien hecho.
- 20 coches de bomberos lavados, revisados y en perfecto estado.



Estos son los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha y en unas circunstancias que los empleados de AKM no olvidarán fácilmente. El día en que estalló un incendio en las instalaciones que la empresa posee en Lea Green Business Park, St Helens.

Las instalaciones comprendían el almacén y las oficinas, donde se ubicaba toda la organización de ventas y logística. A pesar de los esfuerzos heroicos de los 150 bomberos y los 20 coches, el incendio destruyó la totalidad de las 1.000 toneladas de stock. El escenario del fuego no estuvo suficientemente frío y seguro hasta el cuarto día, una vez que las llamas estuvieron totalmente apagadas. Fue entonces cuando se procedió a investigar las ruinas y se descubrió que la caja de seguridad Phoenix estaba intacta, con todos los documentos de la empresa en perfecto estado después del voraz incendio.

En Phoenix nos sentimos orgullosos y comprometidos a proporcionar la mejor protección a todos nuestros clientes y estamos agradecidos de que una empresa tan importante como AKM haya podido continuar sus actividades y prosperar.

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DE DATOS

GUARDE SUS DATOS CON TOTAL CONFLANTA



SERIE DS4620E

La serie Phoenix DS4620E está diseñada para cumplir los requisitos de una caja de seguridad de alta capacidad y resistente al fuego para cintas de ordenador y soportes magnéticos, como CDs, DVDs y tarjetas de memoria. Adecuada para uso comercial, con un gran volumen de almacenamiento.

- Protección contra el fuego (soportes magnéticos) Ensayada según la norma sueca NT Fire 017 – 120dis, proporcionan 2 horas de protección contra el fuego para cintas de ordenador.
- Resistencia al agua Las juntas dobles resistentes al agua proporcionan un compartimento interior hermético al aqua para soportes magnéticos.
- Cerradura Equipada con cerradura electrónica REDL2 de alta seguridad y fácil uso. programable con el propio código del usuario de hasta 16 dígitos.
- Características especiales Los modelos DS4621E y DS4622E están equipados con cierre automático por portazo.
- Accesorios Cada unidad se completa con baldas de altura ajustable y bandejas extraíbles para soportes magnéticos.
- **Color** Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003 blanco.

DS4622E



DATA COMMANDER DS4621E

- 1250 x 690 x 726mm
- 885 x 400 x 405mm
- C 640mm / 40mm
- D 340 kgs
- Е 143 litros
- 2 estantes / 3 cajones

DATA COMMANDER DS4622E

- 1770 x 690 x 720mm
- 1410 x 400 x 405mm
- 640mm / 40mm
- 516 kgs
- 228 litros
- 2 estantes / 5 caiones

DATA COMMANDER DS4623E

- 1770 x 1200 x 720mm
- 1410 x 800 x 405mm**
- 640mm / 40mm
- 760 kgs
- 457 litros
- 3 estantes / 10 cajones

CAJONES MULTIMEDIA

60 x 370 x 397mm





**La anchura incluye dos compartimentos de 395mm cada uno.















SERIE DS4640E

La serie Phoenix DS4640E Millennium Duplex está diseñada para cumplir los requisitos de una caja de seguridad de alta capacidad y resistente al fuego para cintas de ordenador y soportes magnéticos, como CDs, DVDs y tarjetas de memoria. Adecuada para uso comercial, con un gran volumen de almacenamiento.

- Protección contra el fuego (soportes magnéticos) Ensayada según la norma EN 1047 – 1 S120dis, proporcionan 120 minutos de protección contra el fuego para cintas de ordenador.
- Resistencia al agua Resistencia al agua de 4 horas a una profundidad de 3m.
- **Ensayo de caída** Ensayo de impacto desde una altura de 9,15m.
- Protección magnética Proporcionan protección contra flujo magnético de 6,00 mT de densidad. Lectura interna de densidad de flujo de sólo 0,08 mT.
- Protección de seguridad Ensayada según la norma europea de seguridad S2 (EN14450) y recomendada para 4.800€ en efectivo ó 48.000€ en objetos de valor*.
- Cerradura Equipadas con cerradura electrónica de alta seguridad VDS clase 1 (SECU SELO A) con función de retardo de apertura.
- Accesorios Disponible una gama completa de cajones deslizantes y baldas para organizar sus archivos con eficacia.
- Color Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RaAL9003 blanco.

MILLENNIUM DUPLEX DS4641E

- 965 x 745 x 720mm
- 560 x 465 x 420mm В
- C 745mm
- D 320 kgs
- 109 litros
- 1 estante, 2 cajones

MILLENNIUM DUPLEX DS4642E

- 1155 x 745 x 720mm
- 750 x 465 x 420mm В
- 745mm
- 380 kgs
- 146 litros
- 1 estante, 2 caiones

MILLENNIUM DUPLEX DS4643E

- 1535 x 745 x 720mm
- 1130 x 465 x 420mm
- C 745mm
- 490 kas
- 221 litros
- 1 estante, 3 caiones



DS4641E



DS4643F



DS4642E













SERIE SS1620K/SS1620E

La serie Phoenix FireFox FS1620 está diseñada y ensayada de acuerdo con las vigentes normas europeas sobre protección contra el fuego y seguridad.

- Protección de seguridad Ensayada según la norma europea de seguridad S1 (certificada por EN14450 ECB.S) v recomendada para 2.000€ en metálico ó 20.000€ en objetos de valor*.
- Protección contra el fuego (documentos) Conforme al ensayo realizado según la norma sueca NT Fire 017 - 120 Paper, proporciona 2 horas de protección contra el fuego para documentos.
- Protección contra el fuego (soportes digitales/magnéticos) Conforme al ensavo realizado según la norma DIP120 - 60DM, proporciona hasta 1 hora de protección contra el fuego para CDs. DVDs. tarietas de memoria y discos duros.
- Cerradura Equipada con una cerradura de llave de doble paletón de alta seguridad VDS Clase 1 (serie FS1620K) o con cerradura electrónica de alta seguridad VDS Clase 1 (Secu A) con retardo de apertura (serie FS1620E).
- Características En cada modelo, cajón interno de acero con cierre.
- Fabricación Fabricada con doble pared con relleno de hormigón de alta calidad para ofrecer protección contra el fuego y contra robos.
- Fijación Preparada para fijar al suelo con los pernos para hormigón suministrados.
- Color Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAI 9003.

FIREFOX SS1621K/SS1621E 960 x 655 x 720mm Α 780 x 475 x 350mm

- C 600mm/50mm
- 201 kgs
- Е 129 litros
- 1 bandeja, 2 estantes

FIREFOX SS1622K/SS1622E

- 1160 x 655 x 560mm
- 980 x 475 x 350mm
- C 600mm/50mm
- D 228 kgs
- 162 litros
- 1 bandeia, 2 estantes

FIREFOX SS1623K/SS1623E

- 1385 x 775 x 650mm
- 1205 x 595 x 440mm
- 720mm/50mm
- 348 kgs
- 315 litros
- 1 bandeja, 3 estantes











SS1623K













SERIE SS1190K/SS1190E

La Serie Phoenix Citadel SS1190 ha sido diseñada y ensayada de acuerdo con las vigentes normas europeas sobre seguridad y protección contra el fuego.

- Protección de Seguridad Ensavada con la acreditada norma europea de seguridad S2 (certificación EN14450 ECB.S) que presta una cobertura de efectivo de 4.800€ o una cobertura de valores de 48.000€*.
- Protección contra el fuego Según la norma europea LFS 30P sobre protección contra el fuego (certificación EN15659 ECB.S), proporcionando 30 minutos de protección para documentos.
- Cierre Equipada con una cerradura de llave de doble paletón de alta seguridad VDS clase 1 (serie SS1190K) o con una cerradura electrónica de alta seguridad VDS clase 1 (SECU SELO A) con retardo de apertura (serie SS1190E).
- Construcción Construcción de doble pared con hormigón de primera calidad de relleno para protegerse tanto de robos como de incendios. Espesor de pared 56 mm, grosor de la puerta 92 mm con placas antiperforación y protección con rebloqueo.
- Fijación Preparada para fijar al suelo con los pernos para hormigón suministrados.
- Color Acabado en pintura de alta resistencia (RAL9003).

CITADEL SS1191K/SS1191E

- 315 x 445 x 440mm
- 185 x 334 x 290mm В
- C 395mm
- D 52 kgs
- Е 18 litros
- 1 estante

CITADEL SS1192K/SS1192E

- Α 460 x 440 x 440mm
- 330 x 329 x 290mm B
- 395mm С
- D 68 kgs
- Е 31 litros
- 1 estante

CITADEL SS1193K/SS1193E

- 950 x 440 x 440mm
- 820 x 329 x 290mm
- 395mm
- 120 kgs
- 78 litros
- 2 estantes













SS1193K

















SS1191E

SERIE HS1110K/HS1110E

La serie Phoenix Orion HS1110 está diseñada y ensayada de acuerdo con las vigentes normas europeas sobre seguridad y protección contra el fuego.

- Protección de seguridad Según la norma europea de seguridad de Grado I (certificación EN1143-1 ECB.S) y recomendada para 12.000€ en dinero o 120.000€ en objetos de valor*.
- Protección contra el fuego Según la norma europea LFS 60P sobre protección contra el fuego (certificación EN15659 ECB.S), proporcionando 60 minutos de protección para documentos.
- Cerradura Equipada con una cerradura de llave de doble paletón de alta seguridad VDS Clase 1 (serie HS1110K) o con una cerradura electrónica de alta seguridad VDS Clase 1 (SECU SELO A) con retardo de apertura (serie HS1110E).
- Filación Preparada para filar al suelo con los pernos para hormigón suministrados.
- Onstrucción Construcción de doble pared con relleno de hormigón de alta

resistencia. Espesor de la puerta 105 mm, espesor de la pared 77 mm. Placas anti-taladro y protección de rebloqueo integrada.

 Color – Acabado en pintura de alta resistencia (RAL9003).



ORION HS1111K/SS1111E

- A 670 x 480 x 455mm
- B 510 x 325 x 295mm
- C 425mm/50mm
- D 131 kgs E 49 litros
- F 1 estante

ORION HS1112K/SS1112E

- 985 x 545 x 455mm
 - 820 x 395 x 295mm
- C 490mm/50mm
- D 191 kgs
- E 93 litros
- 1 estante

ORION HS1113K/SS1113E

- 1336 x 704 x 581mm
- B 1140 x 520 x 380mm
- C 630mm/50mm
- D 375 kgs
- E 265 litros
- F 3 estantes





HS1111E



Protección contre el fuego - papel







22





SS0720E SERIES COMPACTAS PARA FL HOGAR Y LA OFICINA

Las cajas de seguridad SS0720E son ideales para el hogar o la oficina, para guardar objetos valiosos y dinero.

- Protección de seguridad Recomendadas para 1.200€ en metálico ó 12.000€ en objetos de valor*.
- Cerradura Fáciles de usar con su avanzada cerradura digital.
- Construcción Chapa de acero de hasta 4 mm para la puerta y de hasta 1,5 mm para el cuerpo. Tienen dos pestillos y bisagras internas ocultas para mayor seguridad.
- Fijación Preparada para su fijación al suelo o la pared; se suministra con pernos aptos para paredes de ladrillo y suelos de hormigón.
- Color Acabado en pintura negra de alta calidad resistente a arañazos.





PHOENIX SS0721E

- A 170 x 230 x 170mm
- B 160 x 228 x 120mm
- C 280mm
- D 5 kgs
- E 4 litros

PHOENIX SS0722E

- 200 x 310 x 200mm
- B 196 x 306 x 150mm
- C 270mm
- D 7 kgs
- 8.5 litros

PHOENIX SS0723E

- A 250 x 350 x 250mm
- B 246 x 346 x 210mm
- C 280mm
- D 11 kgs
- E 18 litros

La apertura de la puerta se reduce 5 mm por el marco. La SS0722E se reduce 7 mm y la SS0723E 8 mm.



SS0723E









SERIE SS0935E

La SS0935E Saracen es una moderna y compacta caja de seguridad diseñada para satisfacer las necesidades del hogar, empresas y hoteles. El modelo SS0936E es adecuado para ordenadores portátiles de hasta 17".

- Protección de seguridad Recomendada para 1.800€ en efectivo ó 18.000€ en objetos de valor.*
- Cerradura Equipada con cerradura electrónica motorizada de alta seguridad que incorpora un display LED para facilitar su uso. La cerradura se puede abrir y cerrar mediante un código de usuario estándar o con la propia tarieta de crédito del usuario.
- Características especiales Función de cerradura con tarjeta de crédito.
- Registro de historial Para mejorar aún más su seguridad, la caja tiene una función de registro de historial que permite leer las últimas 100 aperturas (se necesita un lector manual opcional).
- Fabricación Chapa de acero de 5 mm para la puerta y de 2 mm para el cuerpo. Cuenta con dos pestillos motorizados y bisagras internas ocultas para mayor seguridad.
- Fijación Preparada para su fijación al suelo o la pared; se suministra con pernos adecuados para paredes de ladrillo y suelos de hormigón.
- Color Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003.

SARACEN SS0935E

- A 250 x 350 x 250mm
- B 220 x 345 x 180mm
- C 300mm
- D 12 kgs
- E 14 litros

SARACEN SS0936E LAPTOP SAFE

- 190 x 437 x 380mm
- 165 x 430 x 310mm
- C 350mm

B

- 14 kgs
- E 22 litros

SARACEN SS0937E

- 560 x 370 x 445mm
- 3 532 x 363 x 375mm
- 295mm
- D 28 kgs
- 75 litros
- F 1 estante



SS0935E



La apertura de la puerta se reduce 8 mm por el marco.











SERIE SS0990E

La serie Phoenix SS0990E, Cashier Deposit, es una caja de seguridad de carga frontal para gestionar dinero en efectivo las 24 horas del día.

- Protección de seguridad Recomendada para 3.600€ en efectivo ó 36.000€ en objetos de valor.*
- Cerradura Cerradura electrónica de alta seguridad y fácil uso con códigos de usuario y maestro modificables.
- Depósito seguro Equipada con una plancha basculante especial de Phoenix que garantiza el que no se pueda extraer el contenido.
- Características especiales Para mayor seguridad, el modelo SS0998E cuenta con una cámara de depósito independiente con cierre.
- Fabricación Chapa de acero de 12 mm para la puerta v de 6 mm para el cuerpo.
- Fijación Todas las cajas de seguridad Cashier Deposit están preparadas para su fijación al suelo, con los pernos para hormigón suministrados.
- **Color** Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003.

La apertura de la puerta de la SS0996E y de la SS0997E se reduce 10 mm por el marco y la SS0998E se reduce 6 mm.





CARGA FRONTAL CASHIER **DEPOSIT SS0996E**

- 480 x 340 x 381mm
- 448 x 328 x 323mm
- C 275mm
- 54 kgs
- 47 litros

RANURA PARA DEPOSITAR EL DINERO SS0996E

80 x 265 x 200mm

CARGA FRONTAL CASHIER DEPOSIT SS0997E

- 698 x 340 x 381mm
- 646 x 328 x 323mm
- C 275mm
- 68 kgs D
- 69 litros

RANURA PARA DEPOSITAR EL DINERO SS0997E

80 x 265 x 200mm

CARGA FRONTAL CASHIER **DEPOSIT SS0998E**

- 760 x 508 x 508mm
- 708 x 496 x 450mm C 440mm
- 128 kgs
- 158 litros

RANURA PARA DEPOSITAR EL DINERO SS0998E

100 x 415 x 220mm











SERIE SS1180K/SS1180E

La serie Phoenix Fortress SS1180 está diseñada y ensayada de acuerdo con las vigentes normas europeas EN14450 - S2 sobre protección de seguridad.

- Protección de seguridad Ensayada según la norma europea de seguridad S2 (EN14450) y recomendada para 4.800€ en efectivo ó 48.000€ en objetos de valor*.
- Cerradura Equipada con cerradura de llave de doble paletón de alta seguridad VDS Clase 1 (SECU SELO A) (serie SS1180K) o con cerradura electrónica de alta seguridad VDS Clase 1 (SECU SELO A) con retardo de apertura (serie SS1180E).
- Fabricación La doble pared con placas anti-taladro y protección de rebloqueo para la puerta proporcionan una gran resistencia.
- Fijación Preparada para fijar al suelo con los pernos para hormigón suministrados.

 Color – Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAI 9003.



SS1183K/E



FORTRESS

SS1181K/SS1181E

- 220 x 350 x 300mm
- 140 x 270 x 200mm
- С 283mm
- D 20 kgs
- 8 litros
- 1 estante

FORTRESS

SS1182K/SS1182E

- 350 x 450 x 350mm
- 270 x 370 x 250mm
- 382mm
- 40 kas
- 28 litros
- 1 estante

FORTRESS SS1183K/SS1183E

- 550 x 450 x 350mm
- 470 x 370 x 250mm
- 382mm
- 56 kas
- 43 litros
- 2 estantes















SERIE HS0600/HS1010

Las series Phoenix Castille 6 y Diamond 10 están diseñadas para proporcionar el mayor nivel de seguridad tanto para uso doméstico como comercial.


- Protección de seguridad Ensayadas según la norma europea de seguridad EN1143-1.(i) Castille 6 - El grado 0 está recomendado para 7.200€ en efectivo ó 72.000€ en objetos de valor* (ii) Diamond 10 - El grado 1 está recomendado para 12.000€ en efectivo ó 120.000€ en objetos de valor*.
- Cerradura de llave Equipadas con cerradura de alta seguridad VDS clase 1 de doble paletón.
- Cerradura electrónica Equipadas con cerradura electrónica de alta seguridad VDS clase 1 (SECU SELO A) con función de retardo de apertura.
- Fijación Preparadas para fijar al suelo con los pernos para hormigón suministrados.

Se muestra con colgador de llaves opcional









 Color – Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAI 9003.



Modelo	Dimensiones externas HxWxD	Dimensiones internas HxWxD	Giro de la puerta/ profundidad pomo	Peso	Capacidad	Núm. de estantes
HS0601K/HS0601E	440 x 440 x 460mm	320 x 320 x 295mm	370mm / 60mm	71 kgs	30 litros	1
HS0602K/HS0602E	620 x 440 x 460mm	500 x 320 x 295mm	370mm / 60mm	89 kgs	47 litros	1
HS0603K/HS0603E	780 x 440 x 460mm	660 x 320 x 295mm	370mm / 60mm	105 kgs	62 litros	2
HS0604K/HS0604E	780 x 600 x 460mm	660 x 480 x 295mm	530mm / 60mm	128 kgs	93 litros	2
HS0605K/HS0605E	1200 x 600 x 510mm	1080 x 480 x 345mm	530mm / 60mm	185 kgs	179 litros	2
HS1011K/HS1011E	440 x 440 x 460mm	320 x 320 x 295mm	370mm / 60mm	73 kgs	30 litros	1
HS1012K/HS1012E	620 x 440 x 460mm	500 x 320 x 295mm	370mm / 60mm	95 kgs	47 litros	1
HS1013K/HS1013E	780 x 600 x 460mm	660 x 490 x 295mm	530mm / 60mm	134 kgs	95 litros	2
HS1014K/HS1014E	1200 x 600 x 510mm	1080 x 490 x 340mm	530mm / 60mm	193 kgs	180 litros	2
HS1015K/HS1015E	1850 x 930 x 570mm	1730 x 820 x 400mm	400mm / 60mm	410 kgs	567 litros	4

La apertura de la puerta se reduce 20mm. por el marco.











OPCIONAL Cerradura de Illav intercambiable

нсовоо

HS1010

HS0600K

HS0600E

SERIE HS2020/HS3530

Las series Condor 20 y Cobra 35 están diseñadas para proporcionar el mayor nivel de seguridad tanto para uso doméstico como comercial.

- Protección de seguridad Ensayadas según la norma europea de seguridad EN1143-1.(i) Condor 20 - El grado II está recomendado para 21.000€ en efectivo ó 210.000€ en objetos de valor* (ii) Cobra 35 - El grado III está recomendado para 42.000€ en efectivo ó 420.000€ en objetos de valor*.
- Cerradura de llave La serie Condor va equipada con una cerradura de llave de alta eguridad VDS clase 1 de doble paletón v la serie Cobra con una cerradura de llave VDS clase II.

Se muestra con colgador de llaves opcional





- Cerradura electrónica Equipadas con cerradura electrónica de alta seguridad VDS clase I (SECU SELO B) con función de retardo de apertura, Euro Grado II. Las cajas de seguridad Euro Grado III van equipadas con cerradura electrónica VDS clase II (Secu B) con retardo de apertura, multi-usuario, doble control y registro de historial.
- Fijación Preparadas para fijar al suelo con los pernos para hormigón suministrados.
 - **Fabricación** La doble pared con relleno perfilado, placas anti-taladro y puerta con protección de rebloqueo proporcionan una gran resistencia.



Color - Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003.



Modelo	Dimensiones externas HxWxD	Dimensiones internas HxWxD	Giro de la puerta/ profundidad pomo	Peso	Capacidad	Núm. de estantes
HS2021K/HS2021E	440 x 440 x 460mm	320 x 320 x 295mm	370mm / 60mm	75 kgs	30 litros	1
HS2022K/HS2022E	780 x 440 x 460mm	660 x 320 x 295mm	370mm / 60mm	117 kgs	62 litros	2
HS2023K/HS2023E	780 x 600 x 460mm	660 x 480 x 295mm	530mm / 60mm	143 kgs	93 litros	2
HS2024K/HS2024E	1200 x 600 x 510mm	1080 x 480 x 345mm	470mm / 60mm	209 kgs	179 litros	2
HS2025K/HS2025E	1500 x 800 x 570mm	1380 x 680 x 400mm	670mm / 60mm	338 kgs	375 litros	3
HS3531K/HS3531E	620 x 440 x 530mm	455 x 275 x 300mm	370mm / 60mm	160 kgs	38 litros	1
HS3532K/HS3532E	850 x 600 x 530mm	685 x 435 x 300mm	530mm / 60mm	256 kgs	90 litros	2
HS3533K/HS3533E	1200 x 600 x 530mm	1035 x 435 x 300mm	530mm / 60mm	312 kgs	135 litros	2
HS3534K/HS3534E	1500 x 800 x 530mm	1335 x 635 x 300mm	670mm / 60mm	473 kgs	255 litros	3













La apertura de la puerta se reduce 20mm, por el marco.

SERIE HS6040/HS9950

La serie Planet/Cosmos está recomendada para la protección hasta 72.000€ (Planet) y 120.000€ (Cosmos) en efectivo o hasta 720.000€ (Planet) y 1.200.000€ (Cosmos) en objetos de valor.

- Protección de seguridad Ensayadas según la norma europea de seguridad EN1143-1 con grados 4 y 5.
 (i) Planet 60 El grado 4 está recomendado para 72.000€ en efectivo ó 720.000€ en objetos de valor*.
 (ii) Cosmos 99 El grado 5 está recomendado para 120.000€ en efectivo ó 1.200.000€ en objetos de valor*.
- Cerradura de llave Equipadas con 2 cerraduras de alta seguridad VDS clase II de doble paletón.

- Cerradura electrónica Equipadas con 2 cerraduras electrónicas de alta seguridad VDS clase II (SECU SELO B) con retardo de apertura, multi-usuario, doble control y registro de historial.
- Fijación Preparadas para fijar al suelo con los pernos para hormigón suministrados.
- Fabricación Su exclusivo material comprende compuestos de alta resistencia con fibras metálicas y capas de blindaje de refuerzo como protección frente a ataques por perforación, corte o soplete oxiacetilénico.
- Color Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003.









IS6044	

HS6043

HS6042

Modelo	Dimensiones externas HxWxD	Dimensiones internas HxWxD	Giro de la puerta/ profundidad pomo	Peso	Capacidad	Núm. de estantes		
PHOENIX PLANET 60 GR	RADO IV							
HS6041K/HS6041E	848 x 810 x 725mm	695 x 660 x 480mm	740mm/50mm	875 kgs	220 litros	1		
HS6042K/HS6042E	1193 x 810 x 725mm	1040 x 660 x 480mm	740mm/50mm	1150 kgs	330 litros	2		
HS6043K/HS6043E	1883 x 810 x 725mm	1730 x 660 x 480mm	740mm/50mm	1680 kgs	550 litros	4		
HS6044K/HS6044E	1883 x 1110 x 725mm	1730 x 960 x 480mm	1040mm/50mm	2130 kgs	800 litros	4		
PHOENIX COSMOS 90 G	PHOENIX COSMOS 90 GRADO V							
HS9951K/HS9951E	848 x 810 x 725mm	695 x 660 x 480mm	740mm/50mm	935 kgs	220 litros	1		
HS9952K/HS9952E	1193 x 810 x 725mm	1040 x 660 x 480mm	740mm/50mm	1220 kgs	330 litros	2		
HS9953K/HS9953E	1883 x 810 x 725mm	1730 x 660 x 480mm	740mm/50mm	1790 kgs	550 litros	4		
HS9954K/HS9954E	1883 x 1110 x 725mm	1730 x 960 x 480mm	1040mm/50mm	2270 kgs	800 litros	4		











OPCIONAL Cerradura de Ilav intercambiable

72,000€

SC0062CG MADRID SC0071C MILANO Maletines de seguridad para ordenador portátil

Los maletines para ordenador portátil de las gamas Madrid y Milano de Phoenix no sólo son elegantes, sino que su cuerpo de aluminio y sus paneles de ABS, les confieren una larga durabilidad.

 Seguridad – Cable de alta seguridad y cerradura que permiten fijar el maletín a casi cualquier punto fijo como en el maletero de un coche, la habitación de un hotel o una more de oficios.

Cerradura – Doble cerradura cromada de alta calidad con código de combinación.

Características – Interior revestido con materiales de alta calidad que protegen el ordenador. Se suministran con bolsa de cremallera para guardar los cables. Compartimento para documentos. Separador de compartimentos flexible

MADRID SC0062CG MALETÍN PARA ORDENADOR PORTÁTIL

A 115 x 470 x 350mm

MILANO SCOO71C MALETIN PARA ORDENADOR PORTÁTIL

A 105 x 455 x 345mm



SC0082C/SC0084C VENICE

Maletín de seguridad para ordenador portátil

Evite que le roben su ordenador del coche, cafetería, tren, hotel o aeropuerto con este maletín. Perfecto para personas con desplazamientos continuos.

- Seguridad Equipado con un exclusivo sistema de seguridad integrado que permite anclar el maletín a un objeto fijo con un cable de acero retráctil para evitar que lo roben.
- Capacidad Adecuado para ordenadores portátiles de hasta 17".
- Características Diseño de carga superior para un acceso rápido al contenido. Correa para hombro acolchada y ajustable para mayor comodidad de transporte. Se suministra con bolsa de cremallera.
- Capacidad 3 compartimentos: Compartimento acolchado para el ordenador con cerradura de combinación. Compartimento de documentos para expedientes, carpetas, revistas, notas, etc. Amplia sección delantera con bolsillos multifuncionales para tarjetas de visita, teléfonos móviles, CDs, disco duro, bolígrafos, etc.(SC0084C). Compartimento con bolsillos de cremallera y bolsillo de malla con amplio espacio para artículos personales.
- Fabricación Estructuras profesionales antichoque y resistentes al agua que ofrecen al ordenador una protección total.



